

Přehled výrobků

| Označení řady nebo typu | Výrobek | Strana |
|-------------------------|---|--------|
| 02800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| 03000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| 07000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| 09000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| 10 | Naklápečí kuličkové ložisko | 484 |
| 11000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| 112 | Naklápečí kuličkové ložisko s rozšířeným vnitřním kroužkem | 494 |
| 11500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| 12 | Naklápečí kuličkové ložisko | 484 |
| 13 | Naklápečí kuličkové ložisko | 484 |
| 130 | Naklápečí kuličkové ložisko | 490 |
| 1300 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| 139 | Naklápečí kuličkové ložisko | 490 |
| 14000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| 15000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| 15500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| 160 | Jednořadé kuličkové ložisko | 304 |
| 160-Z | Jednořadé kuličkové ložisko jednostranně zakryté | 330 |
| 160-2Z | Jednořadé kuličkové ložisko oboustranně zakryté | 330 |
| 16000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 646 |
| 161 | Jednořadé kuličkové ložisko | 302 |
| 161-2RS1 | Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 328 |
| 161-2Z | Jednořadé kuličkové ložisko oboustranně zakryté | 328 |
| 18500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| 18600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| 18700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| 1900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| 2 | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami | 366 |
| 2 NR | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami a s pojistným kroužkem | 370 |
| 2-Z | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, jednostranně zakryté | 366 |
| 2-2Z | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, oboustranně zakryté | 366 |
| 2-ZNR | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté | 370 |
| 2-2ZNR | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté | 370 |
| 213 | Soudečkové ložisko | 716 |
| 22 | Naklápečí kuličkové ložisko | 484 |
| 22-2RS1 | Naklápečí kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 492 |
| 222 | Soudečkové ložisko | 716 |
| 223 | Soudečkové ložisko | 716 |
| 223/VA405 | Soudečkové ložisko pro vibrační aplikace | 744 |
| 223/VA406 | Soudečkové ložisko pro vibrační aplikace | 744 |
| 23 | Naklápečí kuličkové ložisko | 484 |
| 23-2RS1 | Naklápečí kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 492 |
| 230 | Soudečkové ložisko | 718 |
| 230-2CS | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 742 |
| 230-2CS2 | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 742 |
| 231 | Soudečkové ložisko | 718 |
| 231-2CS2 | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 740 |
| 232 | Soudečkové ložisko | 718 |
| 232-2CS | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 740 |
| 23600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| 238 | Soudečkové ložisko | 726 |
| 239 | Soudečkové ložisko | 722 |

Přehled výrobků

| Označení řady nebo typu | Výrobek | Strana |
|----------------------------|---|--------|
| 239-2CS | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 742 |
| 240 | Soudečkové ložisko. | 718 |
| 240-2CS2 | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 740 |
| 241 | Soudečkové ložisko. | 718 |
| 241-2CS | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 742 |
| 241-2CS2 | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 742 |
| 243000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 666 |
| 24700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| 248 | Soudečkové ložisko. | 730 |
| 249 | Soudečkové ložisko. | 734 |
| 25500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| 25800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| 2700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 646 |
| 28600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| 292 | Axiální soudečkové ložisko | 884 |
| 293 | Axiální soudečkové ložisko | 884 |
| 294 | Axiální soudečkové ložisko | 884 |
| 29600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| 3 | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami | 366 |
| 3 NR | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami a s pojistným kroužkem | 370 |
| 3-Z | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, jednostranně zakryté | 366 |
| 3-2Z | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, oboustranně zakryté | 366 |
| 3-ZNR | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté | 370 |
| 3-2ZNR | Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté | 370 |
| 302 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| 302/DB | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná zády k sobě (do "O") | 688 |
| 302/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 680 |
| 302 R | Jednořadá kuželíková ložiska s přírubou na vnějším kroužku | 668 |
| 303 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| 303/DB | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná zády k sobě (do "O") | 688 |
| 303 R | Jednořadá kuželíková ložiska s přírubou na vnějším kroužku | 668 |
| 3057(00) C-2Z | Dvouřadé vačkové kladky | 466 |
| 3058(00) C-2Z | Dvouřadé vačkové kladky | 466 |
| 313 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| 313/DB | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná zády k sobě (do "O") | 688 |
| 313/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 680 |
| 313 X | Jednořadé kuželíkové ložisko | 632 |
| 313 X/DB | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná zády k sobě (do "O") | 688 |
| 313 X/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 682 |
| 31500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| 3194(00) DA-2LS | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem válečků s těsněním na obou stranách | 598 |
| 32 A | Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem | 442 |
| 32 A-2RS1 | Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem, s těsněním na obou stranách | 446 |
| 32 A-2Z | Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem, oboustranně zakryté | 446 |
| 320 X | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| 320 X/DB | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná zády k sobě (do "O") | 688 |
| 320 X/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 680 |
| 320 XR | Jednořadá kuželíková ložiska s přírubou na vnějším kroužku | 668 |
| 322 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| 322 B | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| 322/DB | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná zády k sobě (do "O") | 688 |
| 322/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 680 |
| 323 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| 323 B | Jednořadé kuželíkové ložisko | 620 |
| 323 BR | Jednořadá kuželíková ložiska s přírubou na vnějším kroužku | 668 |
| 329 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 628 |
| 329/DB | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná zády k sobě (do "O") | 690 |
| 329/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 684 |
| 33 A | Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem | 442 |
| 33 A-2RS1 | Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem, s těsněním na obou stranách | 446 |
| 33 A-2Z | Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem, oboustranně zakryté | 446 |
| 33 D | Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem s děleným vnitřním kroužkem | 442 |
| 33 DNR | Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem | 442 |
| 330 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 622 |
| 330/DB | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná zády k sobě (do "O") | 688 |
| 330/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 680 |
| 33000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| 331 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 620 |
| 331/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 680 |
| 331 R | Jednořadá kuželíková ložiska s přírubou na vnějším kroužku | 668 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| 332 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| 332/DF | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X") | 682 |
| 33800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 654 |
| 3400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 646 |
| 3500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| 355 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| 3612(00) R | Jednořadá vačková kladka | 402 |
| 365 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| 36900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| 3700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| 37000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| 385 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 654 |
| 38800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| 3900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| 39500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 654 |
| 415 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 646 |
| 42 A | Dvouřadé kulíkové ložisko | 394 |
| 42600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| 43 A | Dvouřadé kulíkové ložisko | 394 |
| 4500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| 455 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 654 |
| 47400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| 475 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| 47600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| 47800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| 48200 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| 511 | Jednosměrné axiální kulíkové ložisko | 842 |
| 512 | Jednosměrné axiální kulíkové ložisko | 842 |
| 513 | Jednosměrné axiální kulíkové ložisko | 842 |
| 514 | Jednosměrné axiální kulíkové ložisko | 842 |
| 522 | Obousměrné axiální kulíkové ložisko | 856 |
| 523 | Obousměrné axiální kulíkové ložisko | 856 |
| 524 | Obousměrné axiální kulíkové ložisko | 856 |
| 525 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| 53000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 650 |
| 532 | Jednosměrné axiální kulíkové ložisko | 852 |
| 533 | Jednosměrné axiální kulíkové ložisko | 852 |
| 534 | Jednosměrné axiální kulíkové ložisko | 852 |
| 535 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 650 |
| 542 | Obousměrné axiální kulíkové ložisko | 860 |
| 543 | Obousměrné axiální kulíkové ložisko | 860 |
| 544 | Obousměrné axiální kulíkové ložisko | 860 |
| 544000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |
| 565 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| 575 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| 595 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| 60 | Jednořadé kulíkové ložisko | 302 |
| 60 N | Jednořadé kulíkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek | 350 |
| 60 NR | Jednořadé kulíkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem | 350 |
| 60-RSH | Jednořadé kulíkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 324 |
| 60-RSL | Jednořadé kulíkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 324 |
| 60-RS1 | Jednořadé kulíkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 334 |
| 60-RZ | Jednořadé kulíkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 334 |
| 60-Z | Jednořadé kulíkové ložisko, jednostranně zakryté | 324 |
| 60-ZNR | Jednořadé kulíkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté | 356 |
| 60-2RSH | Jednořadé kulíkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 324 |
| 60-2RSL | Jednořadé kulíkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 324 |
| 60-2RSL/HC5 | Jednořadé hybridní kulíkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 904 |
| 60-2RS1 | Jednořadé kulíkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 334 |
| 60-2RS1/HC5 | Jednořadé hybridní kulíkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 904 |
| 60-2RZ | Jednořadé kulíkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 334 |
| 60-2RZ/HC5 | Jednořadé hybridní kulíkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 904 |
| 60-2Z | Jednořadé kulíkové ložisko oboustranně zakryté | 324 |
| 60-2ZNR | Jednořadé kulíkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté | 356 |
| 60-2Z/VA201 | Jednořadé kulíkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté | 930 |
| 60-2Z/VA208 | Jednořadé kulíkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté | 930 |
| 60/HC5 | Jednořadé hybridní kulíkové ložisko | 908 |
| 60/VA201 | Jednořadé kulíkové ložisko pro vysoké teploty | 930 |

Přehled výrobků

| Označení řady nebo typu | Výrobek | Strana |
|----------------------------|---|--------|
| 618 | Jednořadé kulíčkové ložisko | 302 |
| 618-2RZ | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 330 |
| 618-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 328 |
| 618-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko, oboustranně zakryté | 328 |
| 619 | Jednořadé kulíčkové ložisko | 302 |
| 619-2RZ | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 330 |
| 619-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 326 |
| 619-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko, oboustranně zakryté | 324 |
| 62 | Jednořadé kulíčkové ložisko | 302 |
| 62 N | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek | 350 |
| 62 NR | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem | 350 |
| 62-RSH | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 324 |
| 62-RSL | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 324 |
| 62-RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 334 |
| 62-Z | Jednořadé kulíčkové ložisko, jednostranně zakryté | 324 |
| 62-ZNR | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté | 356 |
| 62-2RSH | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 324 |
| 62-2RSL | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 324 |
| 62-2RSL/HCS | Jednořadé hybridní kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 904 |
| 62-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 334 |
| 62-2RS1/HCS | Jednořadé hybridní kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 906 |
| 62-2RZ | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 334 |
| 62-2RZ/HCS | Jednořadé hybridní kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 904 |
| 62-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko, oboustranně zakryté | 324 |
| 62-2ZNR | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté | 356 |
| 62-2Z/VA201 | Jednořadé kulíčkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté | 930 |
| 62-2Z/VA208 | Jednořadé kulíčkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté | 930 |
| 62-2Z/VA228 | Jednořadé kulíčkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté | 930 |
| 62/HCS | Jednořadé hybridní kulíčkové ložisko | 908 |
| 62/VA201 | Jednořadé kulíčkové ložisko pro vysoké teploty | 930 |
| 62/VL0241 | Jednořadé kulíčkové ložisko INSOCOAT | 916 |
| 622-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 328 |
| 623-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 328 |
| 628-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko, oboustranně zakryté | 324 |
| 63 | Jednořadé kulíčkové ložisko | 302 |
| 63 N | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek | 350 |
| 63 NR | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem | 350 |
| 63-RSH | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 328 |
| 63-RSL | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 328 |
| 63-RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 324 |
| 63-RZ | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na jedné straně | 332 |
| 63-Z | Jednořadé kulíčkové ložisko, jednostranně zakryté | 324 |
| 63-ZNR | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté | 356 |
| 63-2RSH | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 328 |
| 63-2RSL | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 328 |
| 63-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 324 |
| 63-2RS1/HCS | Jednořadé hybridní kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 904 |
| 63-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko, oboustranně zakryté | 324 |
| 63-2ZNR | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté | 356 |
| 63-2Z/VA201 | Jednořadé kulíčkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté | 930 |
| 63-2Z/VA208 | Jednořadé kulíčkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté | 930 |
| 63-2Z/VA228 | Jednořadé kulíčkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté | 930 |
| 63/HCS | Jednořadé hybridní kulíčkové ložisko | 908 |
| 63/VA201 | Jednořadé kulíčkové ložisko pro vysoké teploty | 930 |
| 63/VL0241 | Jednořadé kulíčkové ložisko INSOCOAT | 916 |
| 63/VL2071 | Jednořadé kulíčkové ložisko INSOCOAT | 916 |
| 630-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 326 |
| 6300 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| 638-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko, oboustranně zakryté | 324 |
| 64 | Jednořadé kulíčkové ložisko | 304 |
| 64 N | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek | 350 |
| 64 NR | Jednořadé kulíčkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem | 350 |
| 64000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| 649000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 666 |
| 65300 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| 655 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| 67300 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| 675 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| 67900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |

| Označení řady nebo typu | Výrobek | Strana |
|----------------------------|--|--------|
| 68000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| 72 B | Jednořadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem | 420 |
| 72000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 654 |
| 7225(00) | Přírubové ložiskové těleso | 1066 |
| 73 B | Jednořadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem | 420 |
| 763000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 666 |
| 811 | Axiální válečkové ložisko | 870 |
| 812 | Axiální válečkové ložisko | 870 |
| 843000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 666 |
| 87000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |
| 9200 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| 982 | Jednořadé kuličkové ložisko | 304 |
| A 4000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| AH 3 | Stahovací pouzdro | 998 |
| AH 23 | Stahovací pouzdro | 998 |
| AH 30 | Stahovací pouzdro | 1000 |
| AH 31 | Stahovací pouzdro | 1000 |
| AH 32 | Stahovací pouzdro | 1000 |
| AH 240 | Stahovací pouzdro | 999 |
| AH 241 | Stahovací pouzdro | 999 |
| AHX 3 | Stahovací pouzdro | 998 |
| AHX 23 | Stahovací pouzdro | 998 |
| AHX 30 | Stahovací pouzdro | 999 |
| AHX 31 | Stahovací pouzdro | 998 |
| AHX 32 | Stahovací pouzdro | 998 |
| AOH 22 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1001 |
| AOH 23 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1001 |
| AOH 30 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1001 |
| AOH 31 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1001 |
| AOH 32 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1001 |
| AOH 240 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1001 |
| AOH 241 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1001 |
| AOHX 30 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1003 |
| AOHX 31 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1003 |
| AOHX 32 | Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje | 1003 |
| ASNH 2 | Koncové víko pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1052 |
| ASNH 5 | Koncové víko pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1038 |
| BA | Jednosměrné axiální kuličkové ložisko | 842 |
| BMB 62 | Ložisková jednotka se snímačem | 964 |
| B5C-V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 802 |
| B52-22-2CS | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 740 |
| B52-23-2CS | Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách | 740 |
| C 22 | Toroidní ložisko CARB | 798 |
| C 22 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 798 |
| C 23 | Toroidní ložisko CARB | 800 |
| C 30 | Toroidní ložisko CARB | 802 |
| C 30 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 802 |
| C 31 | Toroidní ložisko CARB | 804 |
| C 31 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 802 |
| C 32 | Toroidní ložisko CARB | 802 |
| C 39 | Toroidní ložisko CARB | 806 |
| C 40 | Toroidní ložisko CARB | 798 |
| C 40 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 798 |
| C 40-2CS5V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles, s těsněním na obou stranách | 812 |
| C 41 | Toroidní ložisko CARB | 808 |
| C 41 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 802 |
| C 41-2CS5V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles, s těsněním na obou stranách | 812 |
| C 49 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 798 |
| C 50 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 802 |
| C 59 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 798 |
| C 59-2CS5V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles, s těsněním na obou stranách | 812 |
| C 60 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 798 |
| C 69 V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles | 798 |
| C 69-2CS5V | Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles, s těsněním na obou stranách | 812 |
| FRB | Axiálně vodící kroužek pro ložisková tělesa | 1039 |
| FY .. TF/VA201 | Ložisková přírubová jednotka Y pro vysoké teploty | 938 |
| FY .. TF/VA228 | Ložisková přírubová jednotka Y pro vysoké teploty | 938 |

Přehled výrobků

| Označení řady nebo typu | Výrobek | Strana |
|----------------------------|--|--------|
| FYT .. TF/VA201 | Ložisková přírubová jednotka Y pro vysoké teploty | 940 |
| FYT .. TF/VA228 | Ložisková přírubová jednotka Y pro vysoké teploty | 940 |
| GS 811 | Tělesový kroužek axiálního válečkového ložiska | 871 |
| GS 812 | Tělesový kroužek axiálního válečkového ložiska | 871 |
| H 2 | Upínací pouzdro | 980 |
| H 3 | Upínací pouzdro | 980 |
| H 3 C | Upínací pouzdro | 980 |
| H 3 E | Upínací pouzdro | 980 |
| H 23 | Upínací pouzdro | 980 |
| H 30 | Upínací pouzdro | 982 |
| H 31 | Upínací pouzdro | 982 |
| H 39 | Upínací pouzdro | 983 |
| H 414200 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| H 913800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 656 |
| HA 2 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HA 3 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HA 3 E | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HA 23 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HA 23 L | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 991 |
| HA 30 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 991 |
| HA 30 E | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 991 |
| HA 31 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 991 |
| HA 31 E | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 992 |
| HA 31 L | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 991 |
| HE 2 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HE 3 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HE 3 E | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HE 23 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HE 23 L | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 992 |
| HE 30 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 992 |
| HE 30 E | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 992 |
| HE 31 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 991 |
| HE 31 L | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 992 |
| HJ 2 | Příložný kroužek pro válečková ložiska | 523 |
| HJ 3 | Příložný kroužek pro válečková ložiska | 523 |
| HJ 4 | Příložný kroužek pro válečková ložiska | 525 |
| HJ 10 | Příložný kroužek pro válečková ložiska | 535 |
| HJ 22 | Příložný kroužek pro válečková ložiska | 525 |
| HJ 23 | Příložný kroužek pro válečková ložiska | 525 |
| HM 220100 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 632 |
| HM 231100 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| HM 262700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| HM 266400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| HM 30 | Pojistné matice | 1014 |
| HM 31 | Pojistné matice | 1014 |
| HM 801300 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 646 |
| HM 803100 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| HM 804800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| HM 807000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 650 |
| HM 88500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| HM 88600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| HM 89400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| HM 903200 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 650 |
| HM 911200 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 654 |
| HME 30 | Pojistné matice | 1014 |
| HS 2 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HS 3 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HS 3 E | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 988 |
| HS 23 | Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů | 989 |
| I-1200(00) | Přírubové ložiskové těleso pro naklápací kulčková ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem | 1065 |
| IC05-D1B | Ložisková jednotka IC05 s integrovaným těsněním pro mazání olejem | 348 |
| JHM 720200 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 632 |
| JL 26700 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 618 |
| JL 69300 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 620 |
| JLM 104900 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 622 |
| JLM 508700 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 624 |
| JM 205100 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 622 |
| JM 511900 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 626 |
| JM 515600 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 628 |

| Āznačení řady nebo typu | Výrobek | Strana |
|----------------------------|---|--------|
| JM 714200 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 628 |
| JM 718100 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 630 |
| JM 738200 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 636 |
| K 811 | Axiální válečková klec | 871 |
| K 812 | Axiální válečková klec | 871 |
| KAM | Sada s naklápečím kulíčkovým ložiskem | 474 |
| KM | Pojistná matice | 1012 |
| KMFE | Pojistná matice | 1023 |
| KMK | Pojistná matice | 1021 |
| KML | Pojistná matice | 1013 |
| KMT | Pojistná matice | 1026 |
| KMTA | Pojistná matice | 1028 |
| L 183400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 666 |
| L 327200 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| L 357000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| L 432300 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| L 44600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| L 45400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| L 555200 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| L 68100 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| L 814700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 658 |
| L 865500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| LL 483400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 666 |
| LL 566800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| LL 639200 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |
| LM 102900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 650 |
| LM 104900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 652 |
| LM 11700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| LM 11900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| LM 12700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| LM 241100 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |
| LM 245800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |
| LM 283600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 666 |
| LM 29700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 646 |
| LM 300800 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 646 |
| LM 361600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| LM 377400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 666 |
| LM 48500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| LM 501300 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| LM 503300 | Jednořadé kuželíkové ložisko | 622 |
| LM 567900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| LM 603000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 650 |
| LM 67000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 644 |
| LM 739700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |
| LM 742700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |
| LM 770900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| LM 772700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| LM 806600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 654 |
| M 12600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 640 |
| M 201000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 646 |
| M 231600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| M 239400 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 662 |
| M 249700 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| M 336900 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 660 |
| M 349500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 664 |
| M 802000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 648 |
| M 84500 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| M 86600 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| M 88000 | Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů | 642 |
| MB | Pojistná podložka pro pojistné matice | 1016 |
| MBL | Pojistná podložka pro pojistné matice | 1016 |
| MS 30 | Pojistná vložka pro pojistné matice | 1014 |
| MS 31 | Pojistná vložka pro pojistné matice | 1014 |
| N 2 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| N 3 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NCF 18 V | Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 568 |
| NCF 22 V | Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 566 |
| NCF 28 V | Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 570 |
| NCF 29 V | Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 564 |
| NCF 30 V | Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 564 |

Přehled výrobků

| Označení řady nebo typu | Výrobek | Strana |
|----------------------------|--|--------|
| NJ 10 | Jednořadé válečkové ložisko | 536 |
| NJ 2 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NJ 22 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NJ 23 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NJ 3 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NJ 4 | Jednořadé válečkové ložisko | 524 |
| NJG 23 VH | Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 564 |
| NNC 48 CV | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 586 |
| NNC 49 CV | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 584 |
| NNCF 48 CV | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 586 |
| NNCF 49 CV | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 584 |
| NNCF 50 CV | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 584 |
| NNCL 48 CV | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 586 |
| NNCL 49 CV | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles | 584 |
| NNF 50 ADA-2LSV | Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem válečků, s těsněním na obou stranách | 596 |
| NU 10 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NU 12 | Jednořadé válečkové ložisko | 556 |
| NU 2 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NU 2/VL0241 | Jednořadé válečkové ložisko INSOCOAT | 918 |
| NU 20 | Jednořadé válečkové ložisko | 556 |
| NU 22 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NU 23 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NU 3 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NU 3/VL0241 | Jednořadé válečkové ložisko INSOCOAT | 918 |
| NU 4 | Jednořadé válečkové ložisko | 524 |
| NUP 2 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NUP 22 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NUP 23 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| NUP 3 | Jednořadé válečkové ložisko | 522 |
| OH 23 H | Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje | 984 |
| OH 30 H | Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje | 984 |
| OH 31 H | Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje | 984 |
| OH 31 HTL | Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje | 984 |
| OH 32 H | Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje | 984 |
| OH 39 H | Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje | 984 |
| OH 39 HE | Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje | 985 |
| OJ 2 | Kuličkové ložisko se čtyřbodovým stykem | 456 |
| OJ 3 | Kuličkové ložisko se čtyřbodovým stykem | 456 |
| SAF | Stojaté ložiskové těleso pro hřídele palcových rozměrů | 1061 |
| SBD | Velké stojaté ložiskové těleso | 1063 |
| SDAF | Stojaté ložiskové těleso pro hřídele palcových rozměrů | 1062 |
| SDG | Velké stojaté ložiskové těleso | 1060 |
| SNL 2 | Stojaté ložiskové těleso pro ložiska s válcovou dírou | 1048 |
| SNL 3 | Stojaté ložiskové těleso pro ložiska s válcovou dírou | 1048 |
| SNL 30 | Velké stojaté ložiskové těleso | 1058 |
| SNL 31 | Velké stojaté ložiskové těleso | 1058 |
| SNL 5 | Stojaté ložiskové těleso pro ložiska s upínacím pouzdrem | 1038 |
| SNL 6 | Stojaté ložiskové těleso pro ložiska s upínacím pouzdrem | 1038 |
| SONL | Stojaté ložiskové těleso s mazacím kroužkem pro olejové mazání | 1059 |
| SP | Pojistný kroužek | 350 |
| SY .. TF/VA201 | Ložisková jednotka Y pro vysoké teploty | 936 |
| SY .. TF/VA228 | Ložisková jednotka Y pro vysoké teploty | 936 |
| THD | Napínací ložisková tělesa | 1067 |
| TSN 2 A | Těsnící V-kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1048 |
| TSN 2 G | Těsnící kroužek se dvěma břity pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1048 |
| TSN 2 ND | Takonitový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1048 |
| TSN 2 S | Labyrintový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa, SNL | 1048 |
| TSN 3 A | Těsnící V-kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1048 |
| TSN 3 G | Těsnící kroužek se dvěma břity pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1048 |
| TSN 3 ND | Takonitový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1048 |
| TSN 3 S | Labyrintový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa, SNL | 1048 |
| TSN 5 A | Těsnící V-kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1038 |
| TSN 5 G | Těsnící kroužek se dvěma břity pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1038 |
| TSN 5 L | Těsnící kroužek se čtyřmi břity pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1038 |
| TSN 5 ND | Takonitový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1038 |
| TSN 5 S | Labyrintový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa, SNL | 1038 |
| TSN 6 A | Těsnící V-kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1038 |
| TSN 6 G | Těsnící kroužek se dvěma břity pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1038 |
| TSN 6 ND | Takonitový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL | 1038 |
| TSN 6 S | Labyrintový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa, SNL | 1038 |

| Označení řady nebo typu | Výrobek | Strana |
|-------------------------|---|--------|
| TN | Ložiskové těleso pro naklápěcí kulíčková ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem | 1065 |
| TVN | Ložiskové těleso | 1064 |
| T2DC | Jednořadé kuželíkové ložisko | 636 |
| T2DD | Jednořadé kuželíkové ložisko | 626 |
| T2ED | Jednořadé kuželíkové ložisko | 622 |
| T2EE | Jednořadé kuželíkové ložisko | 620 |
| T3FE | Jednořadé kuželíkové ložisko | 628 |
| T4CB | Jednořadé kuželíkové ložisko | 632 |
| T4DB | Jednořadé kuželíkové ložisko | 634 |
| T4EB | Jednořadé kuželíkové ložisko | 638 |
| T4EE | Jednořadé kuželíkové ložisko | 636 |
| T7FC | Jednořadé kuželíkové ložisko | 622 |
| T7FC/DT | Jednořadá kuželíková ložiska párovaná do tandemu | 692 |
| U 2 | Opěrný tělesový kroužek pro jednosměrná axiální kulíčková ložiska | 852 |
| U 3 | Opěrný tělesový kroužek pro jednosměrná axiální kulíčková ložiska | 852 |
| U 4 | Opěrný tělesový kroužek pro jednosměrná axiální kulíčková ložiska | 852 |
| W 60 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele | 378 |
| W 60-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, s těsněním na obou stranách | 382 |
| W 60-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| W 617 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele | 378 |
| W 618 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele | 378 |
| W 618-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 384 |
| W 619 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele | 378 |
| W 619-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, s těsněním na obou stranách | 384 |
| W 619-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| W 62 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele | 378 |
| W 62-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, s těsněním na obou stranách | 382 |
| W 62-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| W 627-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| W 628-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| W 63 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele | 378 |
| W 63-2RS1 | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, s těsněním na obou stranách | 384 |
| W 63-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| W 637-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| W 638-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| W 639-2Z | Jednořadé kulíčkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté | 382 |
| WS 811 | Hřídelový kroužek axiálního válečkového ložiska | 871 |
| WS 812 | Hřídelový kroužek axiálního válečkového ložiska | 871 |
| YAR-2FW/VA201 | Ložisko Y se stavěcím šroubem pro vysoké teploty | 934 |
| YAR-2FW/VA228 | Ložisko Y se stavěcím šroubem pro vysoké teploty | 934 |

